



PREPARO PARA VIDEOCOLONOSCOPIA

NOME:	
IDADE:	CONVÊNIO:
INDICAÇÃO:	
MÉDICO SOLICITANTE:	
TEL. PARA CONTATO:	

MEDICAMENTOS:	COMORBIDADES:	ALERGIAS:	CIRURGIAS ABDOMINAIS:
---------------	---------------	-----------	-----------------------

DATA DO EXAME: ____/____/____ HORA: ____

Na antevéspera do exame: ____/____/____

Iniciar o dia com dieta sem resíduos, isto é, sucos (claros) e sopas, que devem ser sempre liquidificados e coados; peito de frango desfiado (sem pele), gelatina, leite, sorvete, chá, mate, torrada e biscoito de água e sal. **Não colocar folhas, beterraba e macarrão na sopa de legumes.** Tomar grande quantidade de líquidos, se possível, gelados.

Tomar às 7 h por via oral 2 (dois) comprimidos de **DUCOLAX OU LACTOPURGA** e às 15 h, por via oral 2 (dois) comprimidos de **DUCOLAX OU LACTOPURGA**

Na véspera do exame: ____/____/____

Suspender os alimentos sólidos (peito de frango, biscoito, sorvete e torradas) e leite e seus derivados. Pode comer gelatina, beber água de coco, Gatorade, sucos (claros) de frutas coados e refrigerante (guaraná ou Sprite). Se alimentar principalmente de sopa de legumes coada e liquidificada. **Não colocar folhas, beterraba e macarrão na sopa de legumes.** Tomar grande quantidade de líquidos, se possível, gelados.

Tomar às 15 h, por via oral, 2 (dois) comprimidos de **DUCOLAX OU LACTOPURGA.**

Dr. Helyon N. Vasconcelos / Dr^a. Claudia C. B. M. Vasconcelos
Rua João Feliciano da Costa, 178, Centro, Itaboraí
3903-3440



No dia do exame: ____/____/____

Última refeição no dia do exame às ____h. 1(um) copo de suco de laranja coado, água de coco, Gatorade ou Ades.

Ingerir às ____h da manhã 250 ml de **Manitol** (1 frasco) misturado com 250 ml água mineral (ou suco claro, Gatorade, Sprite) e com 50 gotas de **Flagass**. Procurar ingerir esta mistura em pequenos goles, em no máximo meia hora. Após ter tomado o **Manitol**, não comer e não beber mais nada e procurar caminhar dentro de casa, massageando a barriga, pois este procedimento facilita a limpeza intestinal.

OBSERVAÇÕES:

- 1) O paciente deverá vir acompanhado por um adulto no dia do exame e não deverá dirigir veículos após. Pedimos que não venha com joias ou bijuterias, que não esteja com unhas pintadas ou postilhas.
- 2) Caso o paciente tenha colonoscopias anteriores ou outros exames complementares relacionados com a doença atual, favor trazê-los no dia do exame.

MEDICAÇÕES A SEREM SUSPENSAS ou AVALIAR TROCA DE ESQUEMA EM CASO DE USO:

- Anticoagulantes: Marevan, Clexane, Heparina
- Antiagregante plaquetário: AAS (ácido acetil salicílico), Agrastat, Asetisin, Aspirina, Bufedil, Chemopent, Clopidogrel, Disgren, Fragminin, Iscover, Pentox, Pentoxifilina, Pentral, Pentrat, Persantin, Plaketar, Plavix, Reopro, Somalgin, Ticlide, Ticlopidina, Ticlobal, Travisco, Trentafilina, Trental, Trentofil, Vascer, Vasogard
- Ginko Biloba ou outros medicamentos que interferem na coagulação

Converse com seu cardiologista ou medico assistente para melhor adequação ao preparo do exame para evitar complicações como sangramento nos casos onde procedimentos terapêuticos sejam necessários como na polipectomia (retirada de pólipos).

Dr. Helyon N. Vasconcelos / Dr^a. Claudia C. B. M. Vasconcelos
Rua João Feliciano da Costa, 178, Centro, Itaboraí
3903-3440